

Coraz groźniejsze wirusowe zapalenie wątroby typu C

INFORMACJA PRASOWA

Wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW C) jest tym bardziej niebezpieczne, że zazwyczaj latami przebiega bezobjawowo. Tymczasem zagrożenie chorobą rośnie. W ubiegłym roku do szpitali w naszym regionie trafiło aż 4,7 tys. chorych na WZW C, gdy jeszcze rok wcześniej było ich 3 tys.

W poniedziałek 1 października przypada Międzynarodowy Dzień Walki z WZW C. Wirusowe zapalenie wątroby potocznie nazywane "żółtaczką" lub "żółtaczką zakaźną" to choroba wywoływana przez jeden z kilku tzw. wirusów hepatotropowych czyli wirusów wyspecjalizowanych w atakowaniu komórek wątroby - hepatocytów. Najczęstszymi typami choroby są WZW A, WZW B i WZW C. Przy czym liczba chorych na WZW C bardzo szybko wzrasta, jednocześnie zmniejsza się liczba zachorowań WZW A i WZW B. Z tego względu mówi się nawet o pandemii WZW C. Specjaliści szacują, że w Polsce zakażonych jest co najmniej 730 tysięcy osób, z czego blisko 700 tysięcy zakażonych nie ma wiedzy o swoim stanie.

Według danych Państwowego Zakładu Higieny, w 2006 roku w Polsce zarejestrowano 2949 zachorowań na WZW C. W roku 2005 zarejestrowano ich nieco więcej - 2993. Należy przy tym zwrócić uwagę, że właśnie w 2005 r. nastąpił wzrost wykrytych zakażeń aż o blisko 50 proc. w porównaniu z sytuacją rok wcześniej, bowiem w 2004 r. mieliśmy 2059 wykrytych przypadków tej choroby. W poprzednich latach liczba wykrywanych przypadków oscylowała wokół 2 tys. rocznie (2136 - w 2003 r., 1984 - w. 2002 r.).

W województwie śląskim w 2006 roku wykryto 273 przypadki WZW C, czyli nieco mniej niż w roku poprzednim, tj. 2005, w którym zarejestrowano 302 przypadki choroby. Jednak to znaczny wzrost w porównaniu z poprzednimi latami: w 2004 r. wykryto 57 przypadków, a w 2003 - 118.

Według danych Śląskiego Centrum Zdrowia Publicznego, w 2003 r. z rozpoznaniem WZW C hospitalizowano w szpitalach w woj. śląskim - 2572 osoby (w tym mieszkańców 2510), w 2004 r. - 2654 osoby (w tym mieszkańców 2584), w 2005 r. - 3055 osób (w tym mieszkańców 2957) , a w

roku 2006 - 4678 osób (w tym mieszkańców 4456).

- Liczba wykrywanych zakażeń wzrasta i oscyluje w województwie już wokół 300 rocznie - mówi Jolanta Pietrzak, zastępca dyrektora Śląskiego Centrum Zdrowia Publicznego. - Jednocześnie niepokojąco rośnie liczba hospitalizowanych w naszym regionie, a więc najciężej chorych. W roku ubiegłym śląskie szpitale leczyły 4,7 tys. pacjentów z WZW C - w tej grupie mieszkańcy naszego województwa stanowili 4,4 tys. Tymczasem jeszcze w 2003 r. mieliśmy 2,6 tys. hospitalizowanych z rozpoznaniem WZW C, w tym 2,5 stanowili mieszkańcy regionu.

Wykrywalność wirusa HCV ciągle jest mała, co wiąże się z faktem, że postępująca latami infekcja bardzo często nie wiąże się z żadnymi objawami lub też są one nieliczne i często mylone z innymi chorobami - z grypą czy z reumatoidalnym zapaleniem stawów.

- Wirusowym zapaleniem wątroby typu C zarazić się można przez przetoczenia krwi i produkty krwiopochodne, w wyniku naruszenia ciągłości tkanek w związku z zabiegami medycznymi, w czasie hemodializ, w czasie porodu, drogą płciową - wyjaśnia Jolanta Pietrzak, zastępca dyrektora ŚCZP. - Niebezpieczne są także zabiegi wykonywania tatuaży czy zakładania kolczyków. Szacuje się, że zakażenia szpitalne stanowią 60-70 proc. wszystkich zakażeń tym wirusem.

Objawy wirusowego zapalenia wątroby

Objawy chorobowe w przebiegu WZW (o ile występują) są podobne we wszystkich typach WZW niezależnie od wywołującego je wirusa:

- żółtaczką (jako objaw) i towarzyszące jej ściemnienie moczu, rzadziej odbarwienie stolca,
- objawy rzekomogrypowe (stany podgorączkowe, bóle mięśni, stawów i kości),
- objawy dyspeptyczne (brak apetytu, nudności, wymioty),
- osłabienie,
- pobolewanie, rozpieranie w prawym podżebrzu wywołane powiększeniem wątroby,
- rzadko świąd skóry,
- bardzo rzadko krwawienia z nosa i dziąseł, śpiączka wątrobowa.

Przypadający w poniedziałek 1 października, Międzynarodowy Dzień Walki z WZW C, został zapoczątkowany w 2004 roku obchodzony przez stowarzyszenia pacjentów i cierpiących na schorzenia wątroby oraz zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu C.

* * *

Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego w Katowicach (wraz z oddziałami w Częstochowie i Bielsku-Białej), gromadzi, przetwarza i opracowuje dane o stanie zdrowia ludności oraz przygotowuje analizy z zakresu zdrowia mieszkańców województwa i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Ponadto do ŚCZP należy obsługa konsultantów wojewódzkich w dziedzinie medycyny i farmacji,

kontrola zakładów opieki zdrowotnej w województwie, udział w organizowaniu kształcenia, w szczególności w procesie specjalizacji, lekarzy, lekarzy dentyistów, farmaceutów i innych zawodów w ochronie zdrowia oraz promocja zdrowia i działania w zakresie rozwiązywania zapobiegania AIDS.

* * *

Szanowni Państwo, powyższa informacja została opracowana dla potrzeb dziennikarzy i może być w całości wykorzystana. Prosimy jednocześnie o podanie źródła: Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego w Katowicach.

Więcej informacji o danych statystycznych z woj. śląskiego: Ewa Kucharska, kierownik Działu Chorobowości Hospitalizowanej ŚCZP w Katowicach, tel. (32) 253-04-26 do 28, wew. 126 (w godz. 7.30-15.30).

Katowice, 27 września 2007

Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego
ul. Dworcowa 17, 40-012 Katowice

Tel. centrali (32) 253-04-26 do 28, Fax 253-04-27; E-mail: prasa@sczp.gov.pl
(Informacja Prasowa Nr 24/2007)