



Dni Walki z Rakiem 4-24 czerwca

INFORMACJA PRASOWA

W naszym regionie odnotowujemy wyraźny wzrost zachorowań z powodu nowotworów złośliwych - wynika z danych Śląskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Katowicach. W 2003 r. hospitalizowano z tego powodu 46,9 tys. osób, gdy w 2006 roku już ponad 72 tys. pacjentów.

Polska na tle Europy należy do krajów o średniej zachorowalności na nowotwory złośliwe, jednak liczba nowych zachorowań, szczególnie na nowotwory złośliwe piersi, stale rośnie. W Polsce w 2003 roku odnotowano blisko 178 tys. hospitalizowanych z powodu nowotworów złośliwych, natomiast w roku 2005 ponad 183 tys.

Sytuacja w województwie śląskim

– Podobnie jak w całej Polsce, tak i w naszym regionie odnotowujemy niepokojący wzrost zachorowań na nowotwory złośliwe – ocenia Ryszard Majer, dyrektor Śląskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Katowicach. – W 2003 r. hospitalizowano z tego powodu 46,9 tys. osób, w 2004 r. - 55,7 tys., a w 2005 roku już 60,5 tys. pacjentów, natomiast w 2006 roku aż ponad 72 tys. pacjentów – informuje dyrektor Ryszard Majer.

Wzrasta też w województwie śląskim tzw. współczynnik hospitalizowanych z powodu nowotworów złośliwych, mierzony liczbą osób poddanych leczeniu szpitalnemu przypadającą na każde 10 tys. mieszkańców danej populacji. I tak współczynnik ten wyniósł 92,3 w 2003 roku, podczas gdy w roku 2006 już 154,0. Najwyższy współczynnik hospitalizowanych z powodu nowotworów złośliwych na 10 tys. mieszkańców odnotowano w 2006 roku w miastach: Katowice - 200,9, Bytom - 197,0 oraz Bielsko-Biała -195,8.

Wśród hospitalizowanych kobiet dominują rozpoznania nowotworu złośliwego narządów płciowych (ponad 5 tys. w 2003 roku i ponad 6 tys. w 2006 r.) oraz nowotworu złośliwego sutka (4, 4 tys. w 2003 r. i 9,8 tys. w 2006 r.).

Wśród hospitalizowanych mężczyzn dominują rozpoznania nowotworów złośliwych narządów oddechowych i klatki piersiowej (6,4 tys. w 2003 r. i 8,6 tys. w 2006 r.) oraz nowotworów złośliwych narządów trawiennych (5,2 tys. w 2003 r. i 8,5 tys. w 2006 r.). Wysoka jest także liczba hospitalizowanych z powodu nowotworów złośliwych układu moczowego (2,9 tys. w 2003 r. i 4,5 tys. w 2006 r.). Obserwujemy znaczny wzrost hospitalizacji mężczyzn z powodu nowotworów gruczołu krokowego (nowotwór z grupy nowotworów męskich narządów płciowych) - wzrost z 1747 w 2003 roku na 3711 w 2006 roku.

W obu grupach – kobiet i mężczyzn – największą liczbę wśród przyczyn hospitalizacji stanowią nowotwory złośliwe narządów trawiennych. W 2006 roku odnotowano 6,3 tys. przypadków hospitalizacji kobiet i 8,5 tys. mężczyzn. Dominują (dane z 2006 r.): nowotwór złośliwy jelita grubego - 6138 przypadki hospitalizacji, nowotwór złośliwy odbytnicy - 2948 pacjentów leczonych w szpitalach oraz nowotwór złośliwy żołądka – 2096 osób hospitalizowanych. Z powodu nowotworu złośliwego jelita grubego częściej hospitalizowani są mężczyźni powyżej 55 roku życia. Liczba hospitalizacji z powodu nowotworów narządów trawiennych szybko wzrasta: prawie 15 tys. przypadków w 2006 gdy w roku 2003 odnotowano 8,9 tys. hospitalizacji z tego powodu.

Niepokojąco wzrasta liczba osób z rozpoznaniem nowotworu złośliwego oskrzela i płuc, szczególnie wśród mężczyzn, i tak w 2003 roku było 5,4 tys. hospitalizowanych, a w 2006 roku 7,7 tys. Nastąpił także wzrost rozpoznań z powodu nowotworów złośliwych tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych, szczególnie jeśli chodzi o białaczkę limfatyczną, zwłaszcza wśród mężczyzn, gdzie w 2003 roku hospitalizowanych było 912, a w 2006 roku - 1430.

Liczba zgonów z powodu nowotworów w województwie śląskim kształtuje się na podobnym poziomie jak w całym kraju i wynosi ona dla Polski 25 proc. oraz 26 proc. dla woj. śląskiego.

Programy profilaktyczne NFZ

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ prowadzi na rzecz kobiet dwa programy profilaktyczne: wczesnego wykrywania raka piersi oraz profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy.

Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi jest skierowany do kobiet w wieku 50-69 lat, które nie wykonywały badania mammograficznego w ciągu ostatnich dwóch lat. Na badanie nie trzeba mieć skierowania od lekarza specjalisty. Mammografia to całkowicie bezpieczne i bezbolesne badanie. Jest najlepszym sposobem wczesnego wykrycia wszelkich zmian w piersiach. Powinno się je wykonywać przynajmniej co dwa lata.

Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy jest z kolei skierowany do kobiet w wieku 25-59 lat, które nie wykonywały cytologii w ciągu ostatnich trzech lat. Na badanie nie trzeba mieć skierowania od lekarza specjalisty. Cytologia to całkowicie bezpieczne i bezbolesne badanie. Pozwala na wykrycie wczesnych postaci raka szyjki macicy oraz stanów, które nieleczone mogą prowadzić do powstania raka szyjki macicy. Więcej o programach NFZ: <http://www.sczp.gov.pl/index.php?g=98&p=125>

Zapraszamy też do zapoznania się z opracowaniem nt. nowotworów ŚCZP na stronie:
<http://www.sczp.gov.pl/index.php?g=1&p=3>

* * *

Hospitalizacje z powodu nowotworów (uporządkowano według liczby pacjentów):

1. Nowotwory złośliwe narządów trawiennych - 14885 w 2006; 8903 w 2003 r.
2. Nowotwory złośliwe narządów oddechowych i klatki piersiowej - 11379 w 2006; 8306 w 2003 r.
3. Nowotwory złośliwe sutka - 9891 w 2006; 4411 w 2003 r.
4. Nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych - 9502 w 2006; 5660 w 2003 r.
5. Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych – 6350 w 2006; 5056 w 2003 r.
6. Nowotwory złośliwe układu moczowego - 6042 w 2006; 4037 w 2003 r.
7. Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych - 4249 w 2006; 2027 w 2003 r.
8. Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry - 2354 w 2006; 2073 w 2003 r.

Źródło: Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego w Katowicach

ŚCZP Katowice, 4 czerwca 2007 r.

Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego

Ul. Dworcowa 17, 40-012 Katowice

Tel. centrali (32) 253-04-26 do 28, Fax 253-04-27; E-mail: prasa@sczp.gov.pl

(Informacja Prasowa Nr 9/2007)